

СНЮС - УГРОЗА ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!



СНЮС - УБИЙСТВЕННАЯ МОДА



В Россию пришла «эпидемия» снюс.

Это бездымное никотинсодержащее изделие на основе табака либо другого растительного сырья (древесных волокон, трав) с добавлением ароматизаторов и синтетического никотина (никпэки).

В социальных сетях десятки сообществ занимаются публикацией мемов на эту тему. Некоторые медийные личности откровенно признают, что употребляют снюс. Популярные у молодёжи блогеры рекламируют снюс, и, подражая им, школьники выкладывают в сеть десятки видеороликов.

Никотиновые смеси уже продаются не только в пакетиках, но и в виде леденцов, мармеладок и даже зубочисток. И это тоже механизм привлечения детей. Специально для подростков упаковку сделали красочной, а саму смесь «приправили» ароматизаторами и вкусовыми добавками.

ВЛИЯНИЕ СНЮС НА ОРГАНИЗМ



- Вызывает никотиновую зависимость.
- Вызывает поражения слизистой оболочки ротовой полости практически в 100 % случаев. Возможно развитие заболеваний дёсен, чаще всего — рецессия десны (смещение уровня десны с обнажением корня зуба).
- Увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
- Увеличивает риск развития рака щек, десен и внутренней поверхности губ, желудка, поджелудочной железы, кишечника.
- Помимо выше перечисленного при употреблении в детском и подростковом возрасте приводит к:
 - остановке роста;
 - повышенной раздражительности;
 - ухудшению когнитивных процессов, нарушению памяти, концентрации внимания;
 - ослаблению устойчивости к инфекционным заболеваниям.

Никотин, содержащийся в снюсе, проникая в кровь, оказывает сначала возбуждающее, а затем, при применении больших доз, парализующее действие. Концентрация никотина в одной пачке снюса в среднем составляет 20-30 мг, бывает и до 60 мг (примерно 2 пачки сигарет). Доза никотина способная привести к смерти человека, составляет 0,5-1 миллиграмм на килограмм веса, т.е. ребенок может получить смертельную дозу никотина, употребив всего **ОДИН** пакетик снюса.

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ НИКОТИНОМ



- гиперсаливация (увеличение секреции слюнных желез)
- тошнота
- рвота
- диарея
- тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений от 90 ударов в минуту)
- повышение артериального давления
- одышка
- угнетение дыхания
- расширение зрачков
- расстройство зрения
- расстройство слуха

При тяжелом отравлении наступает делирий (психическое расстройство, протекающее с нарушением сознания (от помраченного состояния до комы), сменяющийся клонико-тоническими судорогами, затем комой и смертью от паралича дыхательного центра.